


Security Tech Germany



Security Tech Germany

Einer für alle!

ABUS-Single-Key-System

Mehr Ordnung, mehr Komfort, mehr Sicherheit.

***»Sicherheit ist Sache des Vertrauens.
Deshalb vertrauen Millionen Menschen
in aller Welt auf die Marke ABUS!«***

Ihr Fachhändler



4003318066429

*Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS © 02/2005*

www.abus.de

ABUS- Das gute Gefühl der Sicherheit

Was Sie wünschen.

ABUS macht die Schlösser gleichschließend.

Ihr Fachberater hilft.

Bestellung einfach ausfüllen und abgeben.

Einer für maximale Sicherheit.

Ob Haus- oder Wohnungstür, Nebeneingänge, Garagentüren oder Tore – bei ABUS finden Sie immer die richtige Lösung. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie die Schlüssel Ihres Zylindersystems gleichschließend, auch mit Halbzylindern oder Vorhangschlössern.

Einfach System auswählen und Größen ankreuzen.

Türzylinder C 73

Türzylinder C 83

C 83 ohne Not- und Gefahrenfunktion



Türzylinder EC 750

Türzylinder EC 850

Türzylinder EC 950

EC 750, EC 850 ohne Anbohrschutz

EC 850 ohne Gefahrenfunktion



Ihre individuelle Bestellung.

Haben Sie sich schon für ein Zylindersystem entschieden? Dann füllen Sie einfach diese Bestellung aus und geben Sie diese an Ihren Fachmarkt oder -handel weiter. **Tipp:** Lassen Sie sich anhand der ausgefüllten Bestellliste vorab eine Kostenschätzung von Ihrem Berater geben.

Türzylinder XP1



Türzylinder XP2



Größe Stück

28/34	
30/30	
30/35	
30/40	
30/45	
30/55	
30/60	
35/35	
35/40	
35/45	
35/50	
35/55	
35/60	
40/40	
40/50	
40/60	
45/45	
45/50	
45/55	
50/50	
50/60	

Halbzylinder*

10/30	
10/35	
10/40	

Vorhangschloss

50 mm	
-------	--

Im System XP2 sind keine Vorhangschlösser möglich!

* Zum Beispiel für Garagen

Einer für alle.

Mehr Ordnung, mehr Komfort, mehr Sicherheit.

Ein Einbruch in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung kommt Sie eventuell teuer zu stehen und kostet Nerven. Lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen und beugen Sie rechtzeitig vor. Mit ABUS-Produkten wie dem Single-Key-System verhindern Sie Einbruchversuche wirkungsvoll. Die Türzylinder dieses Systems eignen sich für die Wohnungstür, Nebeneingänge, Garagentüren, Tore und andere Türen. Alle unterschiedlichen Typen, z.B. auch Knäufzylinder und Hangschlösser, können im jeweiligen Zylinder-system mit dem gleichen Schlüssel ausgestattet werden. Eine Lösung, die viele Vorteile mit sich bringt.

Mehr Ordnung

Die Zeiten, in denen Sie in Taschen oder am Schlüsselbund zwischen vielen verschiedenen Schlüsseln mühevoll den richtigen suchen mussten, sind vorbei. Jetzt können Sie mit einem einzigen Schlüssel Ihre Türen rund um das Haus öffnen und schließen. Mit nur einem Griff haben Sie den „einen für alle“ immer bequem parat.

Mehr Komfort

Das neue ABUS-Single-Key-System sorgt nicht nur für Ordnung an Ihrem Schlüsselbund, sondern ist zudem komfortabel. Sie müssen nie wieder viele schwere Schlüssel mit sich herumtragen. Und wenn Sie im Urlaub sind, muss auch derjenige, der auf Ihr Haus aufpasst, nicht in einer Fülle von Schlüsseln aufwändig den richtigen suchen.

Mehr Sicherheit

Kann denn ein einziger Schlüssel für alle Türzylinder meines Hauses sicher genug sein, werden Sie sich fragen. Er kann. Die Türzylinder des ABUS-Single-Key-Systems sind mit verschiedenen sicherungsrelevanten Qualitätsmerkmalen ausgestattet. Dazu gehören je nach Zylindertyp: Anbohrschutz, Not- und Gefahrenfunktion, parazentrisches Schlüsselprofil, Sicherungskarte sowie Wendeschlüssel-Funktion (s. Sicherheitsmerkmale S. 7)



Für jeden den richtigen Typ.

ABUS-Single-Key-Türzylindersysteme.



XP1

Einer der stärksten Türzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel. Der Türzylinder XP 1 zeichnet sich durch sein besonderes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Einsatzgebiete:

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

Anwendung:



Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. XP1/50.

Technologie:

Mit Sicherungskarte (Nachschlüssel nur gegen Vorlage). Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt). Sonderausführungen für Garagen (Halbzylinder) oder leichte, seniorengerechte Handhabung (Knaufzylinder) lieferbar.

Varianten:

Farben: vernickelt.



XP2

Patenterte Sicherheitstechnik auf dem neuesten Stand. Türzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel.

Einsatzgebiete:

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

Anwendung:

Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern und Tür-Zusatzschlössern.

Technologie:

Mit Sicherungskarte (Nachschlüssel nur gegen Vorlage). Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt). Bohrmuldenschlüssel. Sonderausführungen für Garage (Halbzylinder) oder leichte, seniorengerechte Handhabung (Knaufzylinder). Hochwertiges Schließsystem mit 3 Reihen und 12 unabhängigen Schließelementen.

Varianten:

Farben: vernickelt.



Türzylinderwechsel.

Einfach und schnell gemacht.

Der Zylinder:

Über die Sicherheit Ihrer Türen entscheidet die Wahl des richtigen Zylinders und dessen fachgerechter Einbau. Die Zylinderlänge ist direkt von der Türstärke plus Beschlagdicke abhängig. ABUS bietet Ihnen viele verschiedene Zylinderlängen an. Alles, was Sie tun müssen, ist das Messen der zwei wichtigsten Zylindermaße, um das richtige Modell auszuwählen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt auf der rechten Seite.

Schutzbeschläge:

Sie haben den richtigen Zylinder für Ihre Türen ausgewählt. Denken Sie jetzt noch an die Schutzbeschläge mit Zylinderschutz nach DIN EN 1906 SK2, denn nur in dieser Kombination ist Ihr Türzylinder vor brutalen Angriffen geschützt. Auch hierfür bietet Ihnen das ABUS-Sortiment eine große Auswahl verschiedener Modelle, Ausführungen und Färbungen. Achten Sie auch darauf, ob Ihr Einsteckschloss mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet ist.

Tipp:

Grundsätzlich werden Schutzbeschläge für Haus- und Wohnungstüren (Entfernungmaß 92 mm) oder Beschläge für Korridortüren (Entfernungmaß 72mm) unterschieden.



Türzylinder XP2


Einsteckschloss TKZ

Beschlag KLZS 714

Einbaugröße bestimmen.

Einfaches Anhalten der Messlehre genügt.

1. Falls Ihre Tür noch nicht mit einem Einsteckschloss versehen ist, bauen Sie es ggf. ein.
2. Richten Sie diese Messlehre mit dem Pfeil in der Mitte an der Schlossschraube aus.
3. Jetzt können Sie die Länge des Zylinders bestimmen. Rechnen Sie bei bereits montierten Beschlägen die Beschlagtiefe dazu.



35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Türzylinder Normallänge 30/30 mm

85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35

High-Tech für Ihre Sicherheit.

Worauf Sie bei Türzylindern achten sollten.

Kombinierte Schutzfunktionen für mehr Sicherheit.

Wussten Sie, dass knapp die Hälfte der Einbruchsversuche allein an den vorhandenen mechanischen Sicherungen scheitert? ABUS-Türzylindersysteme bieten Ihnen verschiedene kombinierte Sicherheitsmerkmale, die für Einbrecher ein deutliches Stopp-Zeichen setzen.



ABUS GLOBAL-Protection-System
Mit dem ABUS-GPS-System bieten wir weltweit einen einzigartigen Sicherheitsstandard für Türzylinder, Einsteckschlösser, Panzerriegel, Tür-Zusatzschlösser, Beschläge, Fenster-sicherungen und Vorhangschlösser. Sicherheitsstufen von 1-10 bieten Ihnen je nach Art der Anwendung und dem individuellen Sicherheitsbedürfnis verschiedene Klassen. Von der Grundabsicherung bis hin zu hochentwickelten Sicherheitssystemen hilft Ihnen diese Klassifizierung bei der Auswahl der für Ihre Anwendungen geeigneten Produkte. ABUS bietet Ihnen Qualität in jeder Sicherheitsstufe, egal wie Sie sich entscheiden.



Gleichschließend

Zu diesem Schlüssel gleichschließend lieferbar:
Türzylinder, Vorhangschlösser und Tür-Zusatzschlösser.



Bohrmuldenschlüssel

Keine Zacken. Schlüssel beidseitig verwendbar.



Anbohrschutz

Gehärtete Stifte der ABUS-Zylinder erschweren die Manipulation durch Bohren.



Not- und Gefahrenfunktion

Sie können auch dann von außen schließen, wenn innen ein Schlüssel steckt.



Parazentrisch

Das parazentrische Schlüsselprofil bietet besonderen Schutz gegen Picking.



Made in Europe

Entwicklung und Produktion in Europa.



Sicherungskarte

Sie ist Ihr „Schlüssel“ zu einer Nachbestellung, denn Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt.

Für jeden den richtigen Typ.

ABUS-Single-Key-Türzylindersysteme.



C 73/C 83

Millionenfach bewährte Klassiker. Türzylinder mit Profilschlüssel.

Einsatzgebiete:

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

Anwendung:

Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 85/50.

Technologie:

Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand. Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor. Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe.

Varianten:

Farben: vernickelt.

C 83 (Level 5) ohne Not- und Gefahrenfunktion



C 750/850/950

Die Komfortablen. Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel.

Einsatzgebiete:

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

Anwendung:

Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. EC75/50.


Technologie:

Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt). Bohrmulden-schlüssel (keine Zacken mehr). Sonderausführungen für Garagen (Halbzylinder) oder leichte, seniorengerechte Handhabung (Knauflzylinder lieferbar).

Varianten:

Farben: vernickelt.

EC 750, EC 850 ohne Anbohrschutz
EC 850 (Level 7) ohne Not- und Gefahrenfunktion



Zylindertausch.

Wann macht er Sinn.

Ein Umzug in ein neues Haus oder eine neue Wohnung ist immer auch ein guter Grund, die Sicherheitsmaßnahmen an Türen und Fenstern zu überprüfen und die vorhandenen Türzylinder zu ersetzen. Und das gilt natürlich auch, wenn Türen in der Wohnung nicht mehr abschließbar sind, weil kein Schlüssel mehr vorhanden ist.

Haben Sie Bedenken, dass andere Personen eventuell Nachschlüssel zu der Haus- oder Eingangstür besitzen? Das ABUS-Single-Key-System macht Schluss mit sogenannten „schwarzen Schlüsseln“. Verwenden Sie dazu einfach einen Zylinder mit Sicherungskarte, z.B. ABUS-XP2, denn Nachschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte direkt von ABUS gefertigt. So brauchen Sie keine

Sorge vor unberechtigten Schlüsselkopien haben.

Und wenn Ihnen mal ein Schlüssel abhanden kommt, sorgen Sicherungs- und Codekarten der ABUS-Schlüssel dafür, dass Sie problemlos nachbestellen können.



ABUS-Sicherungskarte

Zusätzliche Sicherheit.

Lieber auf Nummer sicher gehen.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihre Tür mit nur einem Schloss gut genug vor Einbruch geschützt ist. Ergreifen Sie ergänzende Sicherheitsmaßnahmen. ABUS bietet Ihnen verschiedenste Produkte, die untereinander kombiniert, Ihre Haus- und Wohnungstür optimal vor einem Einbruch sichern. So sorgen Sie zum Beispiel mit der Anbringung eines Tür-Zusatzschlosses mit Sperrbügel oder eines zusätzlichen Panzerriegels mit Sperrbügel für hohe Abschreckung.

Beide Produkte sind gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Vorhangschlössern und Türzylindern.



ABUS-Türzusatzschloss 4035 W



ABUS-Panzerriegel PR1700

