

Security Tech Germany



Security Tech Germany



**Markenprodukte von ABUS stehen weltweit für Sicherheit. Sie bieten Menschen persönlichen Schutz und sichern Ihr Eigentum.**

**Ob zu Hause oder unterwegs – ABUS Produkte haben das Ziel, Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit zu geben.**



Ihr Fachhändler



4003318066429

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.  
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS © 01/2007

# Haussicherheit

ABUS-Rundumsicherheit von A - Z



ABUS – Security Tech Germany.  
Die Marke für Sicherheit.

Tatort Deutschland. Fast jede Minute wird eingebrochen. Alle 90 Sekunden wechselt ein Rad den Besitzer. Alarmierend. Fühlen Sie sich rundum sicher? Viele Haus- und Wohnungsbesitzer haben darauf ein paar schnelle Antworten: „Bei uns wird schon nicht eingebrochen!“ – „Ich bin ja versichert!“ – „Bei mir gibt’s sowieso nichts zu holen!“ Folgeschwere Vorurteile, die Sie schnellstens vergessen sollten. Genau diese Sorglosigkeit ist es, die der Polizei Sorgen macht und die von Kriminellen dreist bis brutal ausgenutzt wird.

Beugen Sie vor, am besten gleich richtig! Denn was wirklich schützen, abwehren, sichern soll, braucht Qualität – Markenqualität! Seit mehr als 80 Jahren entwickelt ABUS intelligente Sicherheitslösungen, die Menschen weltweit „Das gute Gefühl der Sicherheit“ geben. Zusätzlich fließt in unsere innovative Produktentwicklung aber auch das Expertenwissen von neutralen Fachleuten wie z.B. von Polizei, Versicherungen und Prüfinstituten ein. Das Ergebnis: Security Tech Germany – international anerkannte Markenqualität von ABUS.



**Albtraum Einbruch.  
ABUS sichert.**

Ein Einbrecher in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus? Undenkbar? Leider wird der Albtraum Einbruch fast jede Minute Wirklichkeit. Und leider wird es „ungebetenen Gästen“ immer noch allzu leicht gemacht, sich Zutritt zu verschaffen. Bitte bedenken Sie: Ein Haus hat so viele Schwachstellen, wie es Öffnungen hat. Ideale Einstiegsruken für Diebe, die übrigens nicht nur nachts, sondern zunehmend auch am helllichten Tag kommen – während Sie einkaufen oder am Arbeitsplatz sind. Oder oft sogar, wenn die Bewohner anwesend sind.

Zum Thema „Sicher Wohnen – Einbruchschutz“ spricht die Polizei u.a. folgende Empfehlung aus: „Mechanische Sicherungen sollten auch in Ihren Sicherheitsplanungen an oberster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz.“

Darüber hinaus beweist eine Langzeitstudie der Polizei: „Über ein Drittel der Einbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen.“ Gute Gründe, den geprüften Tür- und Fenstersicherungen von ABUS zu vertrauen. Schützen Sie sich und Ihre Familie, sperren Sie Einbrecher aus! Wenn es Ihnen auch um Rundumsicherheit geht,

vertrauen Sie auf die innovativen Produkte von ABUS. ABUS bietet Ihnen geprüfte Qualitätsprodukte für perfekte Tür- und Fenstersicherheit vom Keller bis zum Dach!



Kreuzen Sie bitte für sich an, welche „Einstiegspunkte“ Ihres Hauses oder Wohnung noch nicht gesichert sind. **X**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b> Haustüren, Korridortüren, Kellertüren <input type="checkbox"/> | <b>3</b> Dachfenster <input type="checkbox"/> | <b>5</b> Keller-/ Lichtschachtgitter <input type="checkbox"/> |
| <b>2</b> Fenster, Fenstertüren, Balkontüren <input type="checkbox"/>    | <b>4</b> Rollläden <input type="checkbox"/>   | <b>6</b> Garten, Freizeit, Beruf <input type="checkbox"/>     |



**Gratis-Informations-Paket**

Eine absolute Neuheit für Hausbesitzer und Mieter. Erstmals finden sich auf einer leicht zu bedienenden CD-Rom umfassende Informationen rund um das Thema Einbruchschutz. Mit dieser virtuellen CD können Sie sich ausführlich informieren: über das professionelle ABUS - Sicherheitsprogramm, über wichtige Empfehlungen der Polizei und der Versicherungen und über andere Präventivmaßnahmen. Nutzen Sie die interaktiven Möglichkeiten der virtuellen Hausbegehung für eine persönliche Schwach-

stellen-Analyse und ein entsprechendes Absicherungskonzept - durch die individuelle »Vermaßung« maßgeschneidert auf Ihre vier Wände. Zusätzlich zu den konkreten Produktlösungen komplettieren allgemeine Sicherheits-Tipps, Demo-Videos und wertvolle Infos zur Hausratversicherung ein Sicherheitspaket, wie es in dieser Form einmalig sein dürfte.

**Unser Tipp: CD bestellen, einlegen und Einbrecher aussperren.**

## Auf einen Blick: Was schütze ich womit?

was schütze ich? ▶▶▶ 1 2 3 4 5 6

womit ? ▼▼▼	Seite	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Türzylinder	9-12	■					■
Schutzbeschläge/-rosetten	13-18	■					
Einsteckschlösser	19	■					
Sicherheits-Schließbleche	20	■					
Tür-Zusatzschlösser	21-23	■					
Panzerriegel	24-27	■					
Türscharnierseiten-Sicherung	28	■					
Türschließer/Türspione	29	■					
Fensterstangenschlösser	32		■				
Fenstergriff-Schlösser/ Fenstergriffe	33		■				
Fensterscharnierseiten-Sicherungen	34		■				
Automatik-/Zahlenschlösser	35		■				
Doppelflügel-schlösser/ Teleskopstangen	36		■				
Dachfenster-Sicherungen/ Rollladensicherungen	37			■	■		
Gitterrost-Sicherungen	39					■	
Rauchmelder/Wassermelder	41						
HomeTec	42-43						
Vorhangschlösser	44-45						
Mobile Sicherheit	46-51						■

**Schwachstellen machen Einbrecher stark!**

Checken Sie einfach mal ab, wie es mit Ihrem persönlichen Sicherheitsstatus bestellt ist. Machen Sie einen „Rundgang“ und suchen Sie gezielt nach Schwachstellen, so wie es ein Einbrecher auch tun würde. Füllen Sie die nachstehende Checkliste

sorgfältig und ehrlich aus. Wenige Minuten für eine Schwachstellen-Analyse, die Ihnen viel Ärger ersparen kann – und die gleichzeitig Grundlage für eine qualifizierte Sicherheitsberatung bei Ihrem Fachhändler ist. Übrigens, Sie werden wahrscheinlich erstaunt sein, wie leicht Sie es den Langfingern machen, bei Ihnen einzusteigen.

	ja	nein
Sind die Türbeschläge von außen aufgeschraubt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das Schloss in der Eingangstür ein einfaches Bartschloss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ragt bei vorhandenem Zylinderschloss der Türzylinder mehr als 3 mm aus dem Beschlag heraus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das Schließblech nur mit normalen Holzschrauben befestigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fehlt an der Eingangstür ein Zusatzschloss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Können unbekannte Besucher die Tür ganz aufstoßen, wenn Sie öffnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fehlt ein Türspion oder ist ein solcher montiert, durch den Sie nur einen Teil des Flures vor der Tür sehen können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Keller- oder Nebentüren nur einfache Bartschlösser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Ihre Fenster ohne zusätzliche Fenstersicherungen ausgestattet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fehlen an der Scharnierseite Ihrer Fenster zusätzliche Sicherungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fehlt bei gekipptem Fenster ein Sicherungselement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Fenstergriffe montiert, die Sie nicht abschließen können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Können Kleinkinder Fenster oder Balkontüren selbst leicht öffnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fehlt für Rollläden die Sicherung von innen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Kellerfenster nicht durch entsprechende Vorhangschlösser gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lassen sich die Gitterroste von außen abheben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Dachfenster leicht erreichbar und nicht abschließbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Jedes „Ja“ zeigt Ihnen eine Schwachstelle auf, die Einbrecher nutzen können. Sie sollten so schnell wie möglich mit ABUS-Qualitätsprodukten Abhilfe schaffen.



## Türen mit einem Fußtritt öffnen!

Wussten Sie, dass 50% aller Türen einfach aufgetreten oder aufgedrückt werden können oder mit einem Brecheisen in weniger als einer Minute überwunden werden? Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihre Eingangstür stabil genug ist. Häufig bieten die eingebauten Schlösser, Schließzylinder und Beschläge keine ausreichende Sicherheit. Von außen verschraubte Beschläge lassen sich einfach entfernen, Zylinder werden ausgebohrt, abgebrochen oder aus dem Schloss gezogen. Mit den innovativen ABUS - Türsicherungen schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor.

**Einige Beispiele aus dem umfassenden  
ABUS - Programm für Tür-Sicherheit:**



**Haus-/Wohnungstür**

Basisausstattung jeder Eingangstür sind geprüfte Sicherheitsschließbleche mit Mauerankern, stabile Einsteckschlösser, Schutzbeschläge mit Ziehschutz sowie Türzylinder mit Sicherungskarte.

Der mechanische Grundschutz wird durch die fachgerechte Montage von Panzerriegel-Schlössern oder alternativ Tür-Zusatzschlössern und Scharnierseiten-Sicherungen erreicht. Voraussetzung ist eine ausreichende Stabilität der Türkonstruktion.

**Achtung:** Bei Feuerschutztüren besondere Bedingungen beachten!

**Keller- und Nebeneingangstüren**

Auch Keller- und Nebeneingangstüren sollten Sie nicht außer Acht lassen. Gerade hier können Ganoven oft ungestört arbeiten. Deshalb sollten Sie solche Türen mit der gleichen Sorgfalt absichern wie Ihre Haupteingangstür. Das gilt für den Türzylinder, für das Einsteckschloss und für den Schutzbeschlag. Als Zusatzsicherung empfehlen sich hier ganz besonders Panzerriegel-Schlösser, die speziell für diesen Einsatzzweck konzipiert worden sind.



### EP10

Türzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel.

### Einsatzgebiete:

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

### Anwendung:

Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern und Tür-Zusatzschlössern.

### Technologie:

Mit Sicherungskarte (Nachschlüssel nur gegen Vorlage). Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt). Bohrmuldenschlüssel (keine Zacken mehr). Knäufelzylinder (Sonderausführung), leicht bedienbar.

### Varianten:

Farben: poliert (goldfarben), vernickelt



EP 10 halb



KEP 10



EP CR 84



**XP2**

Türzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel.

**Einsatzgebiete:**

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

**Anwendung:**

Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern und Tür-Zusatzschlössern.

**Technologie:**

Mit Sicherungskarte (Nachschlüssel nur gegen Vorlage). Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt). Bohrmuldenschlüssel (keine Zacken mehr). Knäufelzylinder (Sonderausführung, leicht bedienbar).

**Varianten:**

Farben: vernickelt



XP 2 halb



KXP 2



XP 2 CR 84



**EC750**

Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel.

**Einsatzgebiete:**

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

**Anwendung:**

Von innen und außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegel-schlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. EC75/50.

**Technologie:**

Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt). Bohr-muldenschlüssel (keine Zacken mehr). Knäufelzylinder (Sonderausführung), leicht bedienbar.

**Varianten:**

Farben: vernickelt



EC 750 halb



KEC 750



EC CR 890



**C 83 N**

Türzylinder

**Einsatzgebiete:**

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

**Anwendung:**

Von innen und außen zu schließen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern, ABUS-Tür-Zusatzschlössern und ABUS-Vorhangschlössern, z.B. 85/50.

**Technologie:**

Hohe Anzahl verschiedener Schließungen. Spezialstifte und parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche. Hohe Präzision und lange Lebensdauer.

**Varianten:**

Farben: poliert (goldfarben), vernickelt




C 83 halb



K 82



CR 84



Die Zylinderlänge ist direkt von der Türstärke plus Beschlagdicke abhängig. Viele verschiedene Zylinderlängen stehen Ihnen zur Wahl. Das Messen der zwei wichtigen Zylindermaße ist sehr einfach. Gehen Sie wie auf der Abbildung gezeigt vor. Mit a ist das Innenmaß und mit b die Außenlänge des Zylinders bezeichnet. Gemessen wird immer von der Mitte der Befestigungsschraube für den Zylinder.

Die Entfernung vom Zylinder zum Türgriff müssen Sie beim Kauf eines neuen Beschlages wissen. Sie beträgt entweder 72 mm oder 92 mm.



Produkt	Varianten							
	Sicherungskarte	Code-Karte	Not- und Gefahrenfunktion	Wendeschlüssel-Technologie	Doppel-Zylinder	Halb-Zylinder	Knauf-Zylinder	Kurz-Zylinder
<b>Tür-Zylinder</b>								
EP 10	X		X	X	X	X	X	
XP 2	X		X	X	X	X	X	
XP 1		X	X		X	X	X	
EC 750			X	X	X	X	X	
EC 850				X	X	X	X	
C 73			X		X	X	X	
C 83					X	X	X	
C 90					X			
C 42/C 51								X
C 50/C 60								X



**KLZS 714**

Stabiler Tür-Schutzbeschlag

**Einsatzgebiete:**

Wohnungs-Abschlusstüren. Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links

**Anwendung:**

Griffplatte außen, Drücker innen

**Technologie:**

Entspricht DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257, Klasse ES 1; TÜV-geprüft; VdS-anerkannt. Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 10-18 mm. Durchgehend verschraubte Stahlplatten sorgen für hohen Schutz. Hohe Schlagfestigkeit: durch lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben. Ziehschutzplatte gegen Manipulation am Türzylinder.

**Varianten:**

Farben: Messing, Edelstahl, weiß in abgerundeter Version, div. Aluminiumfarben in eckiger und runder Variante. Wechselgarnitur (Knopf/Drücker) oder Drückergarnitur (beidseitiger Drücker).

Auch für Hauseingangstüren erhältlich (HLZS 814).





**KKT 512**

Feuer-Schutzbeschlag

**Einsatzgebiete:**

Feuerschutztüren, DIN-rechts und  
DIN-links

**Technologie:**

Stahlkern im Drücker, dadurch Betä-  
tigung bei Feuer möglich. Entspricht  
DIN 18273, DIN EN 1906 SK2, DIN  
18257 ES1, TÜV-geprüft, VdS-aner-  
kannt. Variable Anpassung an Zylin-  
derüberstände von 10-18 mm.

Durchgehend verschraubte  
Stahlplatten sorgen für hohen Schutz.

**Varianten:**

Farben: div. Aluminiumfarben





**SRG 92**

Schmalrahmenbeschlag für den universellen Einsatzbereich

**Einsatzgebiete:**

Schmalrahmenbeschläge für den universellen Einsatzbereich

**Anwendung:**

Griffplatte außen, Drücker innen

**Technologie:**

Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrschilder einstellbar.

Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild.

Stahlplatte im Außenschild

Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt.

Einfache Montage.

**Varianten:**

Aluminium F1, F2, W, Edelstahl-Look  
Alternativ als Drücker/Drücker





**RHZS**

Schutzrosette

**Einsatzgebiete:**

Für Holztüren

**Anwendung:**

Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt.

**Technologie:**

Durchgehend verschraubte Schutzrosette mit Zylinderschutz, variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8-15 mm.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß,  
div. Aluminiumfarben

**RSZS**

Schutzrosette

**Einsatzgebiete:**

Für Metalltüren

**Anwendung:**

Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt.

**Technologie:**

Mit Zylinderschutz, variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8-15 mm.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß,  
div. Aluminiumfarben



**RHZS**



**RSZS**

Produkt	Varianten							Färbungen														
	Hauztür; Abstand 92 mm	Korridor-; Abstand 72 mm	Feuerschutz-; Abstand 72 mm	DIN EN Klasse 1906SK	DIN 18257 ES	TÜV-geprüft VdS-anerkannt	Ziehschutz	Schild eckig				Schild rund										
Schutz- beschläge								F1	F2	F3	F4	Edelstahl (ER)					F1	F2	Edelstahl (ER)	Messing (MS)		
KLZS 714	X	opt.	2	1	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		weiß
HLZS 814	X			2	1	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		weiß
KKZS 700	X	opt.	2	1	X	X	X	X	X	X	X								X			
KLT 512	X	opt.	2	1	X		X	X	X	X									X			
HLT 612	X			2	1	X		X	X													
KKT 512	X	opt.	2	1	X		X	X														
KLN/KLS ZS	X			1	0		X	X	X	X	X											
HLN/HLS ZS	X			1	0		X	X	X	X	X											
KLN/KLS	X			1	0			X	X	X	X	Edelstahl-Lack	weiß									
HLN/HLS	X			1	0			X	X	X	X	Edelstahl-Lack	weiß									
SRG 92	X	X															X	X	Edelstahl-Lack			weiß
KFG		X			DIN 18273								schwarz									schwarz

**Färbungen**


Produkt	Varianten			Färbungen						
	Metalltür	Holz- tür	Zieh- schutz	B7	ER	F1	F2	F3	F4	weiß (W)
RSZS	X		X	X	X	X	X	X	X	X
RHZS		X	X	X	X	X	X	X	X	X
RS 306	X			X		X	X	X	X	
RS 309	X			X		X	X	X	X	
RS 314	X			X		X	X	X	X	
RH 410		X		X		X	X	X	X	
RH 414		X		X		X	X	X	X	



**TKZ30**

Für Korridorüren

**Einsatzgebiete:**

Wohnungs-Abschlusstüren, in Verbindung mit Schutzbeschlägen (72 mm Entfernungsmaß).

**Anwendung:**

Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt. Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert.

**Technologie:**

Einsteckschloss nach DIN 18251 Klasse 3. Für Türzylinder geeignet. Riegel und Falle aus Metall. Extra Korrosionsschutz sowie integrierter Späneschutz und Schlossabstützung.

**Varianten:**

Sichtbares Teil (Stulp) in Silber, Messing, weiß oder Edelstahl erhältlich.



Produkt	Varianten							Färbungen					
Einsteck-Schlösser	Hauttür: Abstand 92 mm	Korridor-tür: Abstand 72 mm	Rohrrahmen: Abstand 92 mm	Feuer-Schutz-türen: Abstand 72 mm	Buntbart: Abstand 72 mm	Badezimmer: Abstand 78 mm	DIN 18251 Klasse	Edelstahl	Hammerschlag Gold	Messing	silber	weiß	verzinkt
	THZ 90	X						3	X				
TKZ 70		X					TGL	X					
TKZ 30		X					3	X	X		X	X	
TKZ 20		X					2	X	X	X	X	X	
TK 10					X		1	X	X	X	X		
TKB 10						X	1	X	X	X	X		
RR 25,30,35,40			X										X
EFS 65				X			MPA						X





9035

**Tür-Zusatzschlösser 9035 W**

Elegante Tür-Zusatzschlösser mit Sperrbügel.

**Einsatzgebiete:**

Eingangstüren (Hohe Abschreckung!), Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!), auch für Türen mit Glasfüllung geeignet.

**Anwendung:**

Von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Schlüssel oder Drehknauf. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Vorhangschlössern und Türzylindern.

**Technologie:**

Druckwiderstand über 1 Tonne. Innen mit Drehknauf und Innenzylinder. Mit Sperrbügel.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß

**Tür-Zusatzschlösser 9030 W**

Elegante Tür-Zusatzschlösser mit Sperrbügel.

**Einsatzgebiete:**

Eingangstüren (Hohe Abschreckung!), Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!).

**Anwendung:**

Von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Schlüssel oder Drehknauf. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Vorhangschlössern und Türzylindern.

**Technologie:**

Druckwiderstand über 1 Tonne. Innen mit Drehknauf. Mit Sperrbügel.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



9030

**Tür-Zusatzschlösser 9025**  
**Tür-Zusatzschloss**

**Einsatzgebiete:**

Eingangstüren (Hohe Abschreckung!),  
Sicherung der Schließseite für Türen  
mit Glaseinsatz sowie als Kinder-  
sicherung.

**Anwendung:**

Von außen mit einem Schlüssel  
schließbar. Gleichschließend  
kombinierbar mit ABUS-Vorhang-  
schlössern und ABUS-Türzylindern.

**Technologie:**

Druckwiderstand über 1 Tonne. Auch  
für Doppelfalz-Türen geeignet.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



9025



9010

**Tür-Zusatzschlösser 9010 W**  
**Elegante Tür-Zusatzschlösser**

**Einsatzgebiete:**

Eingangstüren (Hohe Abschreckung!),  
Sicherung der Schließseite (Tipp:  
Scharnierseite extra sichern!).

**Anwendung:**

Von außen mit einem Schlüssel, von  
innen mit Schlüssel (9025) oder  
Drehknopf (9010). Gleichschließend  
kombinierbar mit ABUS-Vorhang-  
schlössern und ABUS-Türzylindern.

**Technologie:**

Druckwiderstand über 1 Tonne.  
Innen mit Drehknopf.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



\* VDS-anerkannt in Verbindung mit anerkanntem Außenzylinder und Panzerplatte PZS 4060



Produkt	Varianten		Färbungen													
Tür-Zusatzschlösser	Schlosskastenbreite (Türblatt) in mm	Schließkastenbreite (Türrahmen) in mm	Sperrbügel	Innen Zylinder	Außen Zylinder	Braun	Gold	Grau-Silber	Messing lackiert	Weiß	Dornmaß 60/72	Dornmaß 60	Dornmaß 45	Türstärke 35-50	Türstärke 30-90	Türstärke 39-90
	9035	101	30	X	X	X	X				X	X				
9030	101	30	X		X	X				X	X					X
9025	101	30		X	X	X				X	X					X
9010	101	30			X	X				X	X					X
4035	95	30	X	X	X	X				X		X				X
4030	95	30	X		X	X	X	X	X	X		X				X
4025	95	30		X	X	X				X		X				X
4010	95	30			X	X		X	X	X		X				X
4020	95	30			X			X				X				X
2030	90	30	X		X	X				X		X		X		
2010	90	30			X	X				X		X		X		
8035	76	26	X	X	X	X		X		X			X		X	
8030	76	26	X		X	X		X		X			X		X	
8025	76	26		X	X	X		X		X			X		X	
8010	76	26			X	X		X		X			X		X	





**PR1900**

Panzerriegel mit Sperrbügel

**Einsatzgebiete:**

Eingangstüren (Hohe Abschreckung)

**Anwendung:**

Von innen und außen mit einem Schlüssel schließbar. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Vorhängeschlössern und Türzylindern.

**Technologie:**

Sichert die Tür über die gesamte Breite!

Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel, auf Türbreiten von 800-950mm einsetzbar. Spaltbreites Öffnen der Tür im gesicherten Zustand durch Sperrbügel, VdS- anerkannt, DIN-geprüft mit PZS 1000 und VdS-A-Zylinder

**Varianten:**

Farben: braun, Messing, silber, weiß-Messing, weiß-Chrom

PR1800 = ohne Sperrbügel, bis zu 1200 mm Türbreite lieferbar.



**PR1700**

Panzerriegel in eleganter und schlanker Optik.

**Einsatzgebiete:**

Eingangstüren (Hohe Abschreckung)

**Anwendung:**

Von innen und außen mit einem Schlüssel schließbar. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Vorhängeschlössern und Türzylindern.

**Technologie:**

Sichert die Tür über die gesamte Breite!

Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel, auf Türbreiten von 735-1000 mm einsetzbar. Integrierte Ziehschutzplatte für den Türzylinder. VdS- anerkannt, DIN-geprüft mit VdS-A-Zylinder. Mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar.

**Varianten:**

Farben: braun, Messing, silber, weiß-Messing, weiß-Chrom

PR 1600 ohne Ziehschutzplatte.





### PR1400

Panzerriegel für Nebentüren

#### Einsatzgebiete:

Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren.

#### Anwendung:

Bedienung ausschließlich von innen mit 2 roten Drucktasten, ohne Zylinder.

#### Technologie:

Sichert die Tür über die gesamte Breite!

Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel, auf Türbreiten von 850-1000 mm einsetzbar. Mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar.

#### Varianten:

PR 1500=abschließbare Variante



PR1400




PR1500

Produkt	Varianten										Prüf- siegel	Zubehör						
	Haus-Korridor-türen	Neben-Kellertüren	Türblattbreite in mm	Türstärke in mm	Außen-Zylinder	Innen-Zylinder	Sperrbügel	nach innen öffnende Türen	nach außen öffnende Türen	VdS- anerkannt; DIN-geprüft		PZS 1000	PA 1018	PV 1820				
<b>Panzerriegel</b>																		
PR 1900	X		850-1200	38-78	X	X	X	X		X*	X		X					
PR 1800	X		850-1200	38-78	X	X		X	X	X*	X	X	X					
PR 1700	X		735-1000	38-83	X	X		X	X	X**			X	X				
PR 1600	X		735-1000	38-78	X	X		X	X				X	X				
PR 1500		X	780-1440			X		X								X		
PR 1400		X	850-1000					X	X				X	X				

\* VdS-Anerkennung PR 1800/1900 in Verbindung mit PZS 1000 und einem VdS-anerkannten Türzylinder

\*\* VdS-Anerkennung PR 1700 in Verbindung mit einem VdS-anerkannten Türzylinder



**PZS 1000**

Zylinderschutz für  
Panzerriegel  
(Tabelle S.26)



**PV 1820**

Schließkasten-  
Verbindungsplatte für  
Panzerriegel  
(Tabelle S.26)



**PA 1018**

Befestigungs-Set für nach  
außen öffnende Türen  
(Tabelle S.26)

Produkt	Färbungen																			
	braun	messingfarben	silber	weiß	weiß-chrom	weiß-gold														
<b>Panzerriegel</b>																				
PR 1900	X	X	X	X	X	X														
PR 1800	X	X	X	X	X	X														
PR 1700	X		X	X	X	X														
PR 1600	X			X																
PR 1500			X																	
PR 1400			X																	



**TAS 112**

Scharnierseitensicherung (Bandseite)

**Einsatzgebiete:**

Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

**Anwendung:**

Stabile Bandseitensicherungen beugen dem Aufhebeln von Türen vor.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft, Druckwiderstand ca. 1 Tonne, Aufschraub-sicherung, daher einfache Montage auf Türblatt und Rahmen. Doppelverkrallung wirkt gegen Aufhebeln.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß





**9603**

**Türschließer**

**Einsatzgebiete:**

Für Türen im Innen- und Außenbereich

**Anwendung:**

Geeignet für Türblattbreiten bis 1400 mm. Senkt die Heizkosten, Tür ist immer zu!

**Technologie:**

Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar. DIN L / DIN R verwendbar. Türschließer geprüft nach EN 1154, Schließkraft EN 2 – 6, damit auch für Feuerschutztüren in Deutschland geeignet, EN 1154 A

**Varianten:**

Farben: weiß, silber



**Türspion 2200**

**Weitwinkeloptik**

**Einsatzgebiete:**

Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

**Anwendung:**

Einfach durchschauen!

**Technologie:**

Anwesenheitsschutz!  
Weitwinkelobjektiv von ca. 200 Grad, Türstärke 35-53mm, jede Ecke vor der Tür einsehbar!

**Varianten:**

Zubehör: Verlängerungsstücke für dickere Türen, Abdeckklappe von innen.

Farben: verchromt, vergoldet, brüniert



**Normale Fenster  
in 10 Sek. aufgehebelt!**

Wussten Sie, dass insbesondere Fenster und Terrassentüren die Haupteinstiegsöffnungen bei Einbrüchen sind?

Eine repräsentative Studie der Kölner Polizei hat diese „Knackpunkte“ eindeutig bestätigt. Kein Wunder, denn viele Fenster können mit einem normalen Schraubendreher in nur 10 Sekunden illegal geöffnet werden. Handelsübliche Fenster und Fenstertüren stellen im Regelfall kein besonderes Hindernis dar – weder gekippt noch geschlossen. Hinzu kommt die Unfallgefahr für Kleinkinder, die solch ein Fenster leicht öffnen und dabei hinausstürzen können.




Innovative Fenstersicherungen repräsentieren aufgrund der Vielzahl intelligenter Absicherungsmaßnahmen schon immer die Kernkompetenz von ABUS.

Sie erfüllen nicht nur hohe Sicherheitsanforderungen, sondern überzeugen auch durch elegantes Design, Farbenvielfalt und Bedienkomfort – auf Wunsch „gleichschließend“, d.h. Sie können alle Produkte mit ein und demselben Schlüssel schließen. Fenstersicherheit Marke ABUS – ein gutes Gefühl.



**Einige Beispiele aus dem umfassenden  
ABUS - Programm für Fenster-Sicherheit:**

Grundsätzlich gilt, dass die Sicherungen gut auf der Tür bzw. dem Fenster verteilt werden und die Montagepositionen auf die Zugänglichkeit von außen abgestimmt sind. Berücksichtigen Sie auch Kletterhilfen wie Garagen, Mülltonnen, Blumen-gitter usw. Kleine Änderungen können hier zusätzlichen Sicherheitsgewinn schaffen.





**FOS 550**

Stabiles Fenster-Stangenschloss in Fenstergriffoptik

**Einsatzgebiete:**

Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren anstelle des Fenstergriffs. Ideal für Terrassen- und Balkontüren.

**Anwendung:**

Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder. Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; verkallende Riegel, Druckwiderstand über 1 Tonne, zwei Verriegelungspunkte (oben und unten).

**Varianten:**

Farben: braun, weiß. Stangenlängen: 0,75m / 1,18m / 1,50m.



Zubehör:



DSB 550



BSB 550





FO 400



FO 500



**FO 400**

Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-Optik

**Einsatzgebiete:**

Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs.

**Anwendung:**

Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff. Totalverriegelung mittels Druckzylinder. Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; verkrallende Stahlriegel, Druckwiderstand über 1 Tonne, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß  
FO 500 = mit Sperrbügel



**FTS 206**

Fenstersicherung FTS 206

**Einsatzgebiete:**

Für nach innen öffnende Fenster, Fenstertüren auf der Griffseite. Einsetzbar auf Kunststoff, Holz und Aluminium

**Anwendungen:**

Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens  
Neu: 2 stufiges Schließen  
Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verriegelungsfunktion (Anwesenheitsschutz)  
Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion  
Öffnen der Sicherung aus der Verschlussposition mittels Schlüssel  
Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft  
Druckwiderstand über 1 Tonne  
Auf-/Zu-Position optisch erkennbar  
Für Falzstärken von 0-25 mm

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



**FAS 97**

Stabile Automatik-Scharnierseiten-Sicherung

**Einsatzgebiete:**

Für nach innen öffnende Fenster und Balkontüren auf der Scharnierseite

**Anwendung:**

Automatikverschluss, Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit. Entrastung beim Kippen des Fensters mittels Druckleiste, kein Schlüssel notwendig.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; Verkrallungseffekt, Druckwiderstand ca. 1 Tonne, Bedienung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



**FAS 101**

Stabile Scharnierseiten-Sicherung

**Einsatzgebiete:**

Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite, ideal für enge Einbauverhältnisse.

**Anwendung:**

Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit. Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift. Kein Schlüssel erforderlich.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; Druckwiderstand ca. 1 Tonne, Bedienung nur zum Kippen des Fensters erforderlich.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß, silber





**FTS 99**

Stabiles Automatik-Fenster-Zusatzschloss mit Spezial-Riegel-Verkrallung

**Einsatzgebiete:**

Ausschließlich für nach innen öffnende Fenster. Ideal für vergessliche Personen (Zwangsläufigkeit).

**Anwendung:**

Automatikverschluss (Fenster zu - Sicherung zu). Öffnen mit dem Schlüssel.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; verkrallende Stahlriegel, Druckwiderstand über 1 Tonne, Auf-/Zu-Position optisch erkennbar.

Ausschließlich für Fenster geeignet

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



**FTS 106/FTS 96**

Fenster-Zahlenschloss/Fenster-Universalschloss

**Einsatzgebiete:**

Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, Hebe- und Schiebetüren auf der Schließseite, ideal für Holzfenster.

**Anwendung:**

Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbarem Zahlen-Code bzw. Schlüssel.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; verkrallende Stahlriegel, Druckwiderstand über 1 Tonne, Auf-/Zu-Position optisch erkennbar.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß

FTS 106



FTS 96





**DFS 95**

Stabiles Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügel Fenster

**Einsatzgebiete:**

Für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg.

**Anwendung:**

Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit Schlüssel.

**Technologie:**

VdS-anerkannt, DIN-geprüft; verkragende Stahlriegel, Druckwiderstand über 1 Tonne, Auf- / Zu-Position optisch erkennbar.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



**Tele-Z**

Stabile Teleskopstange

**Einsatzgebiete:**

Für nach innen öffnende einflügelige Fenster und Fenstertüren.

**Anwendung:**

Verschließen mittels Druckzylinder. Öffnen mit dem Schlüssel.

**Technologie:**

Sichtbare Sicherheit! 2 Verriegelungspunkte in der Mauerlaibung, kein Anbohren des Fensters.

**Varianten:**

4 Längen:  
1m / 1,40m / 1,80m / 2,20m  
kürzbar bis 68 cm  
Farben: weiß, chrom





**DF 88**

Stabiles Fenster-Zusatzschloss für Dachfenster.

**Einsatzgebiete:**

Für Dachflächenfenster.

**Anwendung:**

Verschließen und Öffnen mit dem Schlüssel.

**Technologie:**

Verkrallende Stahlriegel. Kein Aufstemmen des Fensterrahmens bei der Montage.

**Varianten:**

Farben: braun, weiß



**RS 87**

Rollladensicherung

**Einsatzgebiete:**

Fensterrollläden - Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit.

**Anwendung:**

Druck des Sperrstiftes in die Rollladendamelle.

**Technologie:**

Gefederter Entriegelungsmechanismus, Montage paarweise, Sicherung ist von außen unsichtbar.

**Varianten:**

Weitere Rollladensicherungen:  
RS 77, RS 97



RS 77



RS 97



Produkt	Fensterart					Einsatz		Fenstermaterial			Prüfsiegel	Färbungen		
	einfügliges Fenster	zweifügliges Fenster	Dachfenster	Balkon- und Terrassentüren nach außen zu öffnende Fenster	Griffseite	Scharnierseite	Holz	Kunststoff	Metall	VdS-amerkannt; DIN-geprüft		braun	silber	weiß
2510	X			X	X		X	X	X		X		X	
2520		X			X		X	X	X		X		X	
3010	X			X	X		X	X	X		X		X	
3030	X				X		X	X	X		X		X	
BS 84				X	X		X	X	X		X		X	
DF 88	X		X				X	X	X		X		X	
DFS 95		X			X		X	X	X	X	X		X	
FAS 101	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	
FAS 97	X			X		X	X	X	X	X	X		X	
FO 400	X			X	X		X	X	X	X	X		X	
FO 500	X			X	X		X	X	X	X	X		X	
FOS 550	X			X	X		X	X	X	X	X		X	
FTS 106	X			X	X		X	X	X	X	X		X	
FTS 206	X			X	X		X	X	X	X	X		X	
FTS 99	X				X		X	X	X	X	X		X	
FTS 96	X			X	X		X	X	X	X	X		X	
FTS 88	X			X	X			X	X	X	X	X	X	
FTS 3003	X				X		X	X	X		X		X	
FTS 3002				X	X		X	X	X		X		X	
SW 1	X				X		X	X	X		X		X	
SW2	X				X		X	X	X		X		X	
SW 10	X				X		X	X	X		X		X	
SW 20	X				X		X	X	X		X		X	
Tele-Z	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X	



## ABUS Gitterrost-Sicherungen

*Auch im Keller alles dicht! Einbrecher versuchen´s überall – gern auch durch den Keller. Ein unge-sicherter Rost ist schnell abgehoben – und schwupp ist man drin. Mit einer ABUS Gitterrost-Sicherung schieben Sie allen einen Riegel vor, die Ihr Haus von „unten“ durch den Kellerschacht betreten wollen.*

### GS 60

Gitterrostsicherung

### Einsatzgebiete:

Keller-/Lichtschächte

### Anwendung:

Keine.

### Ausnahme:

Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangschloss schnell lösbar.

### Technologie:

Sichtbare Sicherheit, hohe Abschreckung! Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf. Stabiler Zugstab.

### Varianten:

GS 40 = Version mit Kette, ideal für Kunststoffschächte.




GS 60


GS 40



**IM 100**



**BA**



**BA**

**Sicherheit fest verankert!**

Stahlharte Absicherungen nützen wenig, wenn sie nicht sicher verankert sind. Deshalb liegt allen ABUS - Produkten umfangreiches Befestigungsmaterial und eine ausführliche Montageanleitung bei.

Was tun bei schlechtem Untergrund? Auf Initiative der Polizei ist speziell eine Norm für Nachrüstungen entstanden, die auch die Befestigungstechnik regelt.

Auszug aus DIN 18104-1:

„Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten (weicher oder hohler oder ausgeschäumter Untergrund und Kunststoff-Fenster mit Metalleinlage und Holzfenster) und/oder guten Angriffsmöglichkeiten von außen sollten mehr Sicherungen und zusätzliche Befestigungsmittel (Verbundmörtel oder Durchgangsverschraubungen oder Befestigungsanker) eingesetzt werden.

Es sollte mindestens eine Sicherung je Tür oder Fenster abschließbar sein. Sind die Rahmen selbst zu schwach, um eine sinnvolle Nachrüstung vorzunehmen, kann es sinnvoll sein, zum Beispiel den Rahmen zu verstärken.“ ABUS bietet entsprechend der DIN-Norm die geforderten Produktlösungen.

Damit der Sicherheitswert erreicht wird und perfekte Absicherungstechnik bei Türen und Fenstern ein sicheres Fundament hat.

Pro 1 m Fenster- oder Türhöhe auf jeder Seite mindestens eine Zusatzsicherung montieren. Dies gilt bei normalem Risiko und Befestigung auf festem Untergrund.



**RM04 VdS Funk**

VdS-zertifizierter Rauchmelder, der per Funk mit anderen Meldern vernetzt werden kann.

**Einsatzgebiete:**

Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

**Anwendung:**

Mehrere Rauchmelder werden drahtlos (per Funk) miteinander vernetzt. Wenn ein Melder alarmiert, alarmieren alle anderen Melder, die sich innerhalb der Reichweite des auslösenden Melders befinden.

**Technologie:**

VDS-anerkannt, CE-zertifiziert

**Varianten:**

RM 03 VdS



**RM03 VdS**

Optischer Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton.

**Einsatzgebiete:**

Schlafräume, Kinderzimmer, Flure

**Anwendung:**

**Tipp:**  
Funktionskontrolle alle vier Wochen prüfen!

**Technologie:**

VDS anerkannt, GS- und CE-zertifiziert

**Varianten:**

RM 04 VdS Funk



**WM03**

Wassermelder mit lautem Alarmton.

**Einsatzgebiete:**

In den Bereichen z.B. Spülbecken, Wasch- und Spülmaschinen, in Küche, Bad und Keller

**Anwendung:**

Einfach auf den Boden platzieren

**Technologie:**

Zertifiziert durch CE



**Mehr Komfort für Ihre Türen**

Sie kennen das ...  
... voller Terminkalender, stressiger  
Tag, einfach nur Abschalten wollen,  
schnell in die eigenen vier Wände.  
Endlich zu Hause sein!

HomeTec hilft Ihnen dabei. Das  
patentgeschützte elektronische  
Komfortschloss öffnet Ihre Tür  
kinderleicht und schnell per  
Knopfdruck, auf Wunsch auch  
per Comfort Funk-Tastatur.

Ein gutes und sicheres Gefühl.

Auf- und Abschließen wie bei den  
meisten Autos, dazu echt sicher.  
Über 17 Billionen Verschlüsselungs-  
möglichkeiten bedeuten 500.000  
Jahre Zeiteinsatz, um Hometec zu  
„überlisten“.  
Das beruhigt.

Das Baukastensystem enthält als  
Basis einen Funkantrieb und eine  
Funk-Fernbedienung. Erweiterbar  
ist das System um eine Funk-Tastatur  
und einen Funk-Gong.



Öffnen und  
Schließen wie  
beim Auto.





**CFA 1000**

Comfort Funk-Antrieb

**Einsatzgebiete:**

Hauseingangstüren,  
Wohnungsabschluss-  
türen, Büroräume,  
Serviceräume

**Anwendung:**

Schließen und Öffnen der  
Tür bequem per Funk-Fernbedienung  
oder Comfort Funk-Tastatur.

**Technologie:**

Codierung: Wechselcodesystem  
(Rolling Code), mit mehr als 17  
Billionen Möglichkeiten!

**Varianten:**

Farben: Weiß, silber, braun



**CFT 1000**

Comfort Funk-Tastatur

**Einsatzgebiete:**

Hauseingangstüren,  
Wohnungsabschluss-  
türen, Büroräume,  
Serviceräume

**Anwendung:**


Schließen und Öffnen der  
Tür über Comfort Funk-Antrieb  
bequem per Comfort Funk-Tastatur.

**Technologie:**

Codierung: Wechselcodesystem  
(Rolling Code), mit mehr als 17  
Billionen Möglichkeiten!

**Varianten:**

Farben: Weiß, silber



### Original bleibt Original.

Es gibt wohl kein berühmteres Schloss als das Original Diskus-Schloss von ABUS. Oft kopiert. Nie erreicht! Paradebeispiel für ein Hangschlossprogramm, dessen Erfolg sich traditionell auf vorbildliche Produktqualität gründet. Vom klassischen Messinghangschloss bis zum hochwertigen Granitschloss.

### Diskus Plus 20/80

Original ABUS DISKUS mit ABUS-Plus-Schließsystem.

### Einsatzgebiete:

Hohes Sicherheitsbedürfnis bei starken Witterungseinflüssen.

### Anwendung:

Auf- und Zusperren mit Schlüssel

### Technologie:

Runde Form plus schmale Bügelöffnung erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen. ABUS-Plus-Scheibenzylinder: höchste Präzision zur Absicherung gegen intelligente Aufbruchversuche. Gehärtete Zylinderabdeckung und Staubschutzkappe.

### Varianten:

70 mm, bzw. mit Stiftzyl. ab 50 mm, auch rostfrei erhältlich.



### EC 75 IB

100% rostfreies Messingschloss

### Einsatzgebiete:

Ideal zur Sicherung außen, z.B. auf Fahrzeugen und Booten.

### Anwendung:

Auf- und Zusperren mit Wendeschlüssel.

### Technologie:

Körper aus massivem Messing, verchromt. Bügel aus Edelstahl.

### Varianten:

Größen: 30, 40 und 50mm

In Kombination mit hochwertigen Ketten und Sicherheitsüberfallen kommen ABUS - Vorhangschlösser mit ihrer riesigen Produktvielfalt überall dort zum Einsatz, wo flexible Lösungen gefragt sind. Mit über 100 Serien ist ABUS heute der weltweit bedeutendste Anbieter von Hangschlössern.



### Granit 37/55

Für höchste Sicherheitsansprüche.

#### Einsatzgebiete:

Absicherung von größeren Werten (Lagerhallen, Container, LKW). Spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften.

#### Anwendung:

Auf- und Zusperrern mit Schlüssel

#### Technologie:

Bietet mehrere Tonnen Zug- u. Kneifwiderstand!

ABUS-Plus-Scheibenzylinder: höchste Präzision zur Absicherung gegen intelligente Aufbruchversuche.

#### Varianten:

Div. Ausführungen, auch mit Bügelschutz.



### 155

Zahlenschlösser mit verstellbarem Code.

#### Einsatzgebiete:

Für komfortable Bedienung (z. B. Schulen, Firmen, Gepäcksicherung).

#### Anwendung:


3- bzw. 4-stelliger, individuell einstellbarer Code.

#### Technologie:

Stabiles Zink-Druckguss-Gehäuse mit Stahlbügel.

#### Varianten:

Größen: 20, 30 und 40 mm



**Mit Sicherheit unterwegs!**

Fahrrad- und Motorradfahrer rund um den Globus sind sich einig: ABUS-Sicherungen sind „Biker’s best friends“! Mit stahlharter Markenqualität und konstruktiven, pfiffigen Lösungen hat sich ABUS rund um das Thema Zweiradsicherheit international einen Namen gemacht. Neutrale Tests von Fachzeitschriften bestätigen immer wieder: Hochwertige ABUS-Schlösser sind »AUSGEZEICHNET«.

Aber nicht nur auf zwei Rädern geht man mit ABUS sicher auf Tour. Spezielle Entwicklungen sichern Skier, Boote, Anhänger und Autos. Reisende können ihr Gepäck mit bewährten Reiseschlössern vor Dieben schützen. Für jede Form moderner Mobilität bietet ABUS die passende Lösung nach Maß – intelligent und innovativ. Gute Fahrt!



**Granit X-Plus 54**



**Granit City Chain X-Plus 1060**



**Catama 870/85**



**Millennio 895**



**Rahmenschloss Amparo 4850**



**Steel-O-Flex Granit X-Plus 1050**

**ABUS - Fahrradsicherungen**

Kein ABUS.  
Kein Bike.

**Tatort Deutschland:**

450.000 gestohlene Fahrräder pro Jahr, 1.300 frustrierte Fahrradfahrer pro Tag.

**ABUS hat was dagegen:**

ABUS - Stahl contra Diebstahl!  
Immer wieder bestätigen anerkannte Test-Institutionen und namhafte BIKE-Magazine die Sicherheit und Zweirad-Kompetenz von ABUS. Heute bietet ABUS für jede Sicherheitsanforderung ein breitgefächertes Programm wirksamer Fahrradsicherungen – von hochwertigen Bügelschlössern über Steel - O - Flex bis hin zu Spiralkabel- und Kabelschlössern.



**Raydo 1460**



**Faltschloss Bordo**



**Kinderschloss 1150**



**ABUS Helme & Taschen**

Kopfschutz mit Köpfchen – Fahrradhelme können Leben retten! Im Jahr 2004 verunglückten in Deutschland ca. 73.500 Fahrradbenutzer; 475 von ihnen wurden getötet. Vor allem radfahrende Kinder und ältere Personen sind gefährdet. Hier kann schon das Tragen eines Fahrradhelmes das Risiko immens mindern. Die aktuellen ABUS-Fahradhelme zeichnen sich besonders durch qualitative Materialien, modernste Produktionsverfahren und professionelles Design aus. Vom Baby- und Kinderhelm bis zum High End-Erwachsenenhelm bietet ABUS innovative Lösungen mit Belüftung, Tragekomfort und Kopfanpassung.

Darf's eine Idee mehr sein? ABUS steckt alle(s) in die Tasche! Praktische Taschen bieten Platz für Dies & Das. ABUS – Bike -Bags sind ideale Reisebegleiter für die ausgedehnte Weekend-Tour oder »Verstauer« für die täglichen Fahrten und überzeugen durch funktionelle Qualitäten und modernes Design. Hochwertige Reißverschlüsse und das patentierte Klick-Fix-Befestigungssystem garantieren leichtes Handling und Top-Bedienkomfort.



**Xtremos**



**Helmut**



**FR 600**



**ST 350**



**ABUS Motorradsicherungen**

Leichtes Spiel für Diebe. Fast 50.000 Motorrad - Diebstähle pro Jahr in Deutschland sprechen eine deutliche Sprache. Auf Lust folgt Frust. Anzeige bei der Polizei, Schadensmeldung bei der Versicherung, Behördengänge, schleppende Abwicklung, Nervenkrieg, Ärger, Stress – und die schönsten Bikerwochen des Jahres sind in Windeseile vorbei.

ABUS hat was dagegen: ein umfassendes Motorrad-Absicherungsprogramm für alle Zweiradtypen, alle Anwendungszwecke, alle Sicherheitsbedürfnisse – vom Basischutz fürs Mofa bis zur Maximal-

sicherheit für die schwere Maschine. ABUS - Ingenieure entwickeln immer neue innovative Lösungen contra Bolzenschneider, Brechstangen und raffinierte „Lock – Picking - Werkzeuge“. Ob granitharte Hochsicherheits-Bügelschlösser, hochwertige Schlossketten-Kombinationen oder intelligente Bremsscheibenschlösser – ABUS - Lösungen kontern jede Attacke. Mit erstklassigen Materialien, höchstem Manipulationsschutz, patentierten Schließsystemen und extremen Diebstahlschutzmaßnahmen. Damit Ihnen Mobilität und große Freiheit für immer erhalten bleiben.



Granit Detecto X-Plus 8000

Power Chain Double Loop 37

Granit Extreme 59



PKW

Carblock 73



Trailer

Granit Extreme Chain37



ATV/Quad


58/140 + 12KS120 Black Loop



**Marine**



**Nemo 38**



**Snowmobil**



**Snowmobil 37/55**



**Sports 'n Travel**



**Explorer**



**Das gute Gefühl der Sicherheit**

Eine virtuelle Sicherheitswelt mit ausführlichen Informationen zum Unternehmen, den Produktprogrammen und zu allen Fragen rund um das Thema Sicherheit. Mit Gerichtsurteilen, Empfehlungen der Polizei, Versicherungs-Tipps, Infos zu Prüfinstituten, Meldungen vom Weissen Ring, Darstellung Kölner Einbruchstudie und, und, und.

Sicherheits-Checklisten, aktuelle Messe - News, Querverweise zu Sicherheitsfachgeschäften und anschauliche Demo-Videos zum Downloaden runden den ABUS - Internet - Auftritt professionell ab. On top wird die ABUS - Sicherheitskompetenz dokumentiert durch die Extra-Präsenz im »e110-Sicherheitsportal« von Eduard Zimmermann.